

HONDA
MARINE

PÅHÆNGSMOTORER



TAGER DEN NYESTE UDVIKLING MED PÅ VANDET

Som den største motorproducent i verden ved vi en hel del om, hvordan man laver en fantastisk motor til ethvert formål. Faktisk er over to tredjedele af de 5 millioner motorer, vi laver hvert år, til vores konkurrenter og andre producenter, så det synes de tydeligvis også. Vores motorer har millioner af brugeres tillid hver dag, over hele verden, til utallige opgaver og formål. Med over 50 års udvikling, test, raffinering og test igen ved vi, hvad der skaber en fantastisk motor, og vi bruger al den viden i vores sortiment af påhængsmotorer.

INDHOLD

- 03 Hvorfor Honda?
- 05 Honda Marine Innovation
- 07 BF350
- 09 BF250/BF225/BF200/BF175
- 11 BF150/BF135/BF115/BF100/BF80
- 13 BFP60/BF60/BF50/BF40
- 15 BF30/BF20/BF15/BF10/BF8
- 17 BF6/BF5/BF4/BF2.3
- 19 Honwave
- 21 Tilbehør og rigning







DEN YDELSE DU HAR BRUG FOR, TIL DET LIV DU ØNSKER



TIL DE ØJEBLIKKE

Der er en utrolig dybde af følelser, der strømmer gennem enhver person, der ejer og bruger en båd. Denne glæde, denne ubarmhjerlige, overvældende passion for et liv på vandet, er drivkraften bag alt, hvad vi gør, og alle de produkter, vi skaber.

TIL EVENTYRENE

Der er intet som friheden til at vælge sin egen kurs. Med motorer, der er designet og bygget til alles behov, kan du tage på alle eventyr, alle ture og alle oplevelser uden den mindste tøven.

FOR LIVET

Vi fremstiller de mest pålidelige og troværdige motorer i verden. Det lyder imponerende, men det betyder i virkeligheden, at vi er der, når det gælder. Og når det gælder, vælger folk Honda, gang på gang.

HONDA MARINE INNOVATION

Hos Honda har vi altid været passionerede omkring ny teknologi. Ved konstant at skubbe til grænserne for, hvad der er muligt, kan vi give dig mere. Mere ydeevne, mere brændstofeffektivitet, mere kontrol. Tag et kig på vores seneste innovationer for at se, hvordan du kan få mest muligt ud af din påhængsmotor.



ALLE MOTORER TIL ALLE EVENTYR

Fra 2,3 hk til den helt nye V8 BF350 kan du finde den perfekte påhængsmotor, der matcher den kraft, ydeevne og funktionalitet, du har brug for. Find dit sweet spot mellem avancerede teknologiske funktioner, brugervenlighed, optimal brændstofeffektivitet, hestekræfter og pris.

YDELSE

VTEC™

VTEC™ - ELEKTRONISK VARIABEL STYRING AF VENTILTID OG LØFT

Optimerer motorens ydelse ved alle omdrejninger

PGM-FI

PGM-FI - PROGRAMMERET BRÆNDSTOFINDSPRØJTNING

PGM-FI giver optimering af din motors ydeevne og pålidelighed

ECOMO

ECOMO

Overlegen brændstoffeffektivitet

BLAST™

BLAST™ - BOOSTET MOMENT VED LAVE OMDREJNINGER

Fremragende acceleration

PGM-IG

PGM-IG - HONDA PROGRAMMERET TÆNDING

Honda Programmed Ignition styrer tændingstidspunktet nøjagtigt for at opnå optimal ydelse

DIRECT AIR

POWER INTAKE AIR SYSTEM

Unikt system, der giver øget motorkraft og overlegen køling

BRUGERVENLIGHED



HONDA iST

Intelligent gearskifte og gashåndtag til jævnt gearskifte og gashåndtag



MULTIFUNKTIONS-GASHÅNDTAG

Justerbart styrehåndtag for maksimal komfort med bekvemt placeret betjening



STARTHÅNDTAG

Forenklet og kompakt for nem start



MODSAT ROTERENDE GEAR

Forbedrer bådens retningsstabilitet og styring



NMEA2000®

Forenklet tilslutning til andet NMEA2000® udstyr



AUTOMATISK TRIM

Trimmer automatisk i forhold til motorens eller bådens hastighed



FARTPILOT

Juster bådens hastighed med et tryk på en knap



MEKANISK KONTROL

Ergonomisk og responderende fjernbetjening



POWERTRIM/TILT

Elektrisk trim og tilt optimerer ydeevnen



ELSTART

Ubesværet og nem start



MOTORBESKYTTELSE OG SIKKERHED

Motorovervågningsfunktion



UDSTØDNING I NAV

Giver øget kraft og reduceret støj



AUTOMATISK VIP

Forudindstillet nem vippebetjening ved opbevaring eller fortøjning



TROLLING-KONTROL

Giver præcis kontrol af langsom hastighed

BÆRBARHED



LETVÆGT

Kompakt, letvægtsdesign for nem transport



INTEGRERET BRÆNDSTOFTANK

Forbedret mobilitet og bekvemmelighed



INTEGRERET BÆREHÅNDTAG

Forbedrer mobilitet



360° STYRETØJ

360° styring giver høj manøvreduktighed



GASHÅNDTAGSLÅS

Giver bedre kontrol over gasreguleringen

NØGLEFUNKTIONER

BF350

V8'EREN REDEFINERER HØJTYDENDE PÅHÆNGSMOTORER

Nu kan du få det hele på vandet - ultimativ komfort kombineret med høj ydeevne. Vores første V8 er en teknisk avanceret påhængsmotor, der giver dig mulighed for at udforske mere, opleve mere og tage din tid på vandet til helt nye niveauer. Nyd den hurtige acceleration, trygheden ved intelligent brændstoffektivitet og, vigtigst af alt, opbakningen fra mange års gennembrøvet Honda-teknik.

PERFEKT TIL LÆNGERE, KOMFORTABLE EVENTYR OG
UBESVÆRET FRITID



SPECIFIKATIONER OVERBLIK

BF350

MOTORTYPE

5 LITER
32 VENTILER V8

SLAGVOLUMEN

4.952 CM³

VÆGT

355 KG INKLUSIVE
PROPEL

HESTEKRÆFTER

350 HK

BRÆNDSTOFFORBRUG

	Omdrejninger (o./min.)	Hastighed (knob)	Forbrug (l / t)	MPL
	650	2,8	5,2	0,54
	1.000	5,0	9,6	0,52
	1.500	7,3	19,4	0,38
	2.000	9,0	33,3	0,27
	2.500	16,2	48,4	0,33
ECom	3.000	24,6	53,4	0,46
	3.500	30,8	68,1	0,45
	4.000	36,2	102,2	0,35
	4.500	40,3	124,0	0,33
	5.000	44,9	150,7	0,30
	5.500	50,0	222,7	0,22
	6.000	51,7	244,0	0,21

Ranieri Next 330 LX - 2x BF350A Maks. effekt 800 hk 5 personer
Længde 10,15 m - Rolig sø
Vægt 5.280 kg (som testet) Propel (16" x 21")

FARVER

Disse motorer fås i Grand Prix White og
Aquamarine Silver. Kontakt din lokale Marine-
forhandler for mere information.



MODELFORDELE

BYGGET TIL FART

Denne V8-motor giver den hidtil mest formidable kraft blandt vores påhængsmotorer. Ved lave hastigheder giver BLAST™ øjeblikkelig og kraftfuld acceleration, og hvis du vil have ekstra kraft ved marchhastigheder, kan du starte VTEC™ for at øge topeffekten og give en positiv bølge af acceleration.

DESIGNET TIL EFFEKTIVITET

Det nye karakteristiske design - en slank silhuet med én bevægelse indhyllet i Aquamarine Silver eller Grand Prix White - tilpasser sig forskellige skrogformer og miljøer, mens en forbedret form på gearkassen reducerer undervandsmodstanden. Indbygget teknologi som ECOmo, Trim Support og en O2-sensor hjælper med at optimere brændstofeffektiviteten uden at gå på kompromis med motorens ydeevne.

SKRÆDDERSYET BRUGERVENLIGHED

Sammen med V8-påhængsmotoren er der en helt ny BF350-kontrolboks, som hjælper med at få mest muligt ud af alle de intuitive funktioner. Oplev jævne sejlads med fartpilot og dens udvidede adaptive hastighedsområde, og brug derefter automatisk tilt (vip) til at indstille en standardtiltvinkel, så du slipper for at tilte motoren manuelt, når du lægger til kaj eller fortøjer.



SPECIFIKATIONER

BF350



Type	4-takts, SOHC, 60° V8, 32 ventiler
Cylindervolumen (cc)	4.952
Boring x slaglængde (mm)	89 x 99,5
Fuldgas omdrejningstal	5.000 - 6.000
Ydelse [kW (HK)]	257,4
Gearing	1,79
Batteriets opladningskapacitet (A)	70
Hækhøjde (mm)	635
Tørvægt (kg)	XDU / XCDU: 355* UDU / UCDU: 360*
Motor Trim og Tilt	Power Trim & Tilt
Længde (mm)	1.121
Bredde (mm)	650
Højde (mm)	2.145
Midte til midte (mm)	742

NØGLEFUNKTIONER

	VTEC™	◆
	BLAST™	◆
	ECOMO	◆
	Honda iST	◆
	Automatisk trim	◆
	Automatisk vip	◆
	Fartpilot	◆
	Trolling-kontrol	◆

*Tørvægt inklusive propel.

BF250/BF225/BF200/BF175

V6 FORFINET TEKNOLOGI

Den samme fremragende fremstilling, som driver Honda motorracer, vil give dig mulighed for at udforske mere, give den gas og leve friere end nogensinde før. Den avancerede V6-serie definerer glæden ved at være ude på vandet. Nyd den hurtige acceleration, trygheden ved intelligent brændstoffektivitet og, vigtigst af alt, opbakningen fra mange års gennemprøvet Honda-teknik.



SPECIFIKATIONER OVERBLIK

BF250/225/200/175

MOTORTYPE

6 CYLINDRE

SLAGVOLUMEN

3.583 CM³

VÆGT

FRA 272 KG

HESTEKRÆFTER

MELLEM 175-250 HK

PERFEKT TIL STØRRE FARTØJER

BRÆNDSTOFFORBRUG

	Omdrejninger (o./min.)	Hastighed (knob)	Forbrug (l / t)	MPL
	650	2,4	1,9	1,26
	1.000	3,8	3,3	1,15
	1.500	5,5	5,8	0,95
ECom	2.000	6,9	7,4	0,93
	2.500	9,7	13,5	0,73
	3.000	15,0	20,0	0,75
	3.500	20,7	25,5	0,81
	4.000	25,3	35,0	0,72
	4.500	29,0	42,5	0,68
	5.000	33,2	53,9	0,62
	5.500	36,3	64,0	0,57
	6.000	40,0	80,5	0,50
	6.350	41,0	85,8	0,48

RANIERI SHADOW 24 - BF250
Længde 7,15 m
Vægt 2.100 kg (som testet)

Maks. effekt 300 hk 3 personer
- rolig sø
Propel (15 1/2" x 17")

FARVER

Disse motorer kan også bestilles i Grand Prix White eller Sporty White. Tal med din lokale marineforhandler for at få flere oplysninger.



BF250-175



MODELFORDELE

TAGER DIG HVORHEN DU ØNSKER

Uanset formålet, vil du gerne have en jævn og stressfri tur. V6-serien sikrer netop dette med innovative teknologier, herunder VTEC™-styring, BLAST™-acceleration og iST, som giver præcis elektronisk motorrespons.

BEDRE FOR MILJØET

Nyd den imponerende kraftudfoldelse uden øget brændstofforbrug. PGM-FI elektronisk brændstofindsprøjtning øger forholdet mellem luft og brændstof, når du accelererer, mens EComo sikrer, at brændstofeffektiviteten fortsætter, når du når den optimale marchhastighed.

RENT, SLANKT DESIGN

V6-serien er designet til at være lige så elegant at se på, som den er på vandet. Stilen uden på afspejler præcisionsteknikken under hættens og efterlader ingen tvivl om, hvad din båd kan, når du giver den fuld gas.



SPECIFIKATIONER

	BF250 ¹	BF225 ¹	BF200 ¹	BF175
				
Type	OHC - 6 cylindre 60° V6 ^{VTEC™} , 24 ventiler		OHC - 6 cylindre 60° V6, 24 ventiler	
Cylindervolumen (cc)	3.583			
Boring x slaglængde (mm)	89 x 96			
Fuldgas omdrejningstal	5.300 - 6.300		5.000 - 6.000	
Ydelse [kW (HK)]	183,9	165,5	147,1	128,7
Gearing	2,00:1			
Batteriets opladningskapacitet (A)	60			
Hækhøjde (mm)	L: 508 X*: 635 U*: 762			
Tørvægt (kg)	L: 272 X / XC: 287 U / UC: 291			
Motor Trim og Tilt	Power Trim & Tilt			
Længde (mm)	920			
Bredde (mm)	660			
Højde (mm)	L: 1.788 X: 1.915 U: 2.042			
Midte til midte (mm)	711			

NØGLEFUNKTIONER

VTEC™	VTEC™				
BLAST™	BLAST™	♦	♦	♦	♦
PGM-FI	PGM-FI - Programmeret indsprøjtning	♦	♦	♦	♦
EComo	EComo	♦	♦	♦	♦
	Honda iST	♦	♦	♦	♦
	Elstart	♦	♦	♦	♦
	Powertrim/tilt	♦	♦	♦	♦
	Motorbeskyttelse og sikkerhed	♦	♦	♦	♦
	NMEA 2000	♦	♦	♦	♦
	Modsat roterende gear	♦	♦	♦	♦
	Udstødning i nav	♦	♦	♦	♦
	Power Intake Air System	♦	♦	♦	♦

*Fås kun til BF175.

¹BF135/BF150 og BF200/BF225/BF250 modrotationsmodeller tilgængelige.

BF150/BF135/BF115/BF100/BF80

YDELSE TIL AT PRÆSTERE

Denne serie er designet til store gummiåde og speedåde og er inspireret af den følelse, man får, når man skærer gennem det blå med topfart. Med Intelligent Shift and Throttle (IST)-teknologi, PGM-FI elektronisk brændstofindsprøjtning og VTEC™ til optimering af motorens ydeevne får du en lille, fintunet motor, der lover en jævn og spændende kørsel til budture, touring og alt derimellem.



SPECIFIKATIONER OVERBLIK

BF150/135/115 BF100/80

MOTORTYPE

4 CYLINDRE

4 CYLINDRE

SLAGVOLUMEN

2.354 CM³1.496 CM³

VÆGT

FRA 218 KG

FRA 165 KG

HESTEKRÆFTER

MELLEM 115-150 HK

MELLEM 80-100 HK

PERFEKT TIL SPEEDBÅDE OG ENTUSIASTER

BÆNDSTOFFORBRUG

	Omdrejninger (o./min.)	Hastighed (knob)	Forbrug (l / t)
	650	2,0	0,9
	1.000	2,5	1,5
	1.500	4,3	3,3
	2.000	5,5	5,7
	2.500	7,1	8,1
ECOMO	3.000	13,0	10,0
	3.500	17,0	12,3
	4.000	21,2	16,8
	4.500	25,5	20,1
	5.000	29,5	26,0
	5.500	33,0	32,4
	5.900	36,8	36,0

Highfield H54 - BF100
2 personer - roligt hav

FARVER

Disse motorer kan også bestilles i Grand Prix White eller Sporty White. Tal med din lokale Honda-forhandler for at få flere oplysninger.



BF150-80

MODELFORDELE

ALSIDIGHED PÅ VANDET

Høj ydeevne betyder komplet alsidighed. Hondas BF80-150 påhængsmotor tilbyder den perfekte balance til dem, der bruger båden hele dagen eller bare til et par timers leg.

PÅLIDELIGHED OG EFFEKTIVITET

Vi er kendt for kvalitet, pålidelighed og teknik, der holder, og vi laver motorer, du kan stole på til arbejde, fritid eller leg. Hver model er spækket med vores smarte brændstofeffektive teknologi, der gør den lige så innovativ, som den er holdbar.



SPECIFIKATIONER

	BF150	BF135	BF115	BF100	BF80
					
Type	DOHC - 4 cylindre 16 ventiler VTEC™ (150)			OHC - 4 cylindre VTEC™ 16 ventiler (100) 16 ventiler (80)	
Cylindervolumen (cc)	2.354			1.496	
Boring x slaglængde (mm)	87 x 99			73 x 89,4	
Fuldgas omdrejningstal	5.000 - 6.000			5.500 - 6.300	5.000 - 6.000
Ydelse [kW (HK)]	110,3	99,3	84,6	73,6	58,8
Gearing	2,14:1			2,33:1	
Batteriets opladningskapacitet (A)	40			35	
Hækhøjde (mm)	L: 508 X: 635			L: 537 X: 664	
Tørvægt (kg)	L: 218 X: 221			LRTU: 166* XTRU: 172*	LRTU: 165* XTRU: 171*
Motor Trim og Tilt	Power Trim & Tilt				
Længde (mm)	913			742	
Bredde (mm)	618			459	
Højde (mm)	L: 1.688 X: 1.815			L: 1,576 X: 1,703	
Midte til midte (mm)	660				

NØGLEFUNKTIONER

VTEC™	VTEC™	♦			♦	
BLAST™	BLAST™	♦	♦			
PGM-FI	PGM-FI - Programmeret indsprøjtning	♦	♦	♦	♦	♦
ECOMO	ECOMO	♦	♦	♦	♦	♦
	Honda iST	♦	♦	♦		
	Elstart	♦	♦	♦	♦	♦
	Powertrim/tilt	♦	♦	♦	♦	♦
	Motorbeskyttelse og sikkerhed	♦	♦	♦	♦	♦
	NMEA 2000	♦	♦	♦	♦	♦
	Modsat roterende gear	♦	♦			
	Udstødning i nav	♦	♦	♦	♦	♦

*Tørvægt inklusive aluminiumspropeller (3 kg).

BFP60/BF60/BF50/BF40

KOMPAKT, LET OG KRAFTIG

Med kraft-til-vægt-forholdet på vores side leverer denne lette og kvikke påhængsmotor spændende acceleration og imponerende brændstoeffektivitet, så du nemt kan tage imod enhver bølge. Og du kan være sikker på, at vi har presset en masse innovation ind i den kompakte skal, og hvert teknologisk fremskridt gør en dag på vandet lige så behagelig som et friskfanget festmåltid.



SPECIFIKATIONER OVERBLIK

BFP60/BF60

BF50/40

MOTORTYPE

3 CYLINDRE
12 VENTIL3 CYLINDRE
6 VENTIL

SLAGVOLUMEN

998 CM³808 CM³

VÆGT

FRA 110 KG

FRA 96 KG

HESTEKRÆFTER

60 HK

MELLEM 40-50 HK

PERFEKT TIL MINDRE BÅDE, DER HAR BRUG FOR MERE KRAFT

BRÆNDSTOFFORBRUG

	Omdrejninger (o./min.)	Hastighed (knob)	Forbrug (l / t)
	850	2,2	0,9
	1.000	3,0	1,2
	1.500	3,6	1,8
	2.000	5,4	2,7
ECOmo	2.500	5,8	3,5
	3.000	6,8	4,8
	3.500	9,8	6,5
	4.000	15,7	8,0
	4.500	19,1	9,3
	5.000	22,0	13,1
	5.500	24,5	16,8
	6.000	27,2	20,7
	6.200	28,1	23,1

Ranieri 4XC H19CC - BF40
2 personer - roligt hav

BF60-40



MODELFORDELE

KOMPAKT DESIGN, SUPER YDELSE

Disse trecylindrede motorer er designet med vores unikke BLAST™-teknologi og PGM-FI og giver større ydeevne ved lavere omdrejninger, så du kan nå din optimale hastighed på ingen tid.

EFFEKTIV OG HOLDBAR

Denne holdbare Honda-motor er udstyret med ECOmo-teknologi, der forbedrer effektiviteten og sænker driftsomkostningerne, og mulighed for Trolling Control. Den er ideel til fiskeri og giver dig mulighed for at bevæge dig jævnt gennem hastighedsintervaller på kun 50 o/min.

ROBUST OVERFLADE

Innovativ teknik indkapslet i skinnende sølv. Vores patenterede dobbeltforseglingsproces skaber en glat aluminiumsskal, der anodiseres, grundes og males, før vi afslutter med en klar topcoat af UV-beskyttende klarlak.



SPECIFIKATIONER

	BFP60	BF60	BF50	BF40
				
Type	OHC - 3 cylindre 12 ventiler		OHC - 3 cylindre 6 ventiler	
Cylindervolumen (cc)	998		808	
Boring x slaglængde (mm)	73 x 79,5		70 x 70	
Fuldgas omdrejningstal	5.000 - 6.000		5.500 - 6.000	5.000 - 6.000
Ydelse [kW (HK)]	44,1		36,8	29,4
Gearing	2,33	2,07	2,08	
Batteriets opladningskapacitet (A)	22	17	17	
Hækhøjde (mm)	L: 531 X: 658	521	S: 416 / L: 521	
Tørvægt (kg)	LRTU: 119* XRTU: 125*	110*	SRTU: 96,0* LRTU: 98,0*	
Motor Trim og Tilt	Power Trim & Tilt			
Længde (mm)	792	777	694	
Bredde (mm)	417		390	
Højde (mm)	L: 1.453 X: 1.580	1.397	L: 1.281 X: 1.387	
Midte til midte (mm)	582		558	

NØGLEFUNKTIONER

BLAST™	BLAST™	♦	♦	♦	♦
PGM-FI	PGM-FI - Programmeret indsprøjtning	♦	♦	♦	♦
ECOmo	ECOmo	♦	♦	♦	♦
	Multifunktions- håndtag**	♦	♦	♦	♦
	Elstart	♦	♦	♦	♦
	Powertrim/tilt	♦	♦	♦	♦
	Motorbeskyttelse og sikkerhed	♦	♦	♦	♦
	NMEA 2000	♦	♦	♦	♦
	Udstødning i nav	♦	♦	♦	♦


*Tørvægt inklusive aluminiumspropeller (3 kg).

**Ekstraudstyr.

BF30/BF20/BF15/BF10/BF8

DEN STÆRKE OG STILLE TYPE

Kompakt uden at gå på kompromis. Vores udvalg af utroligt lette motorer giver imponerende 15 eller 20 hestekræfter med en trecylindret motor, der garanterer en jævnere og mere støjsvag tur over sø, flod eller hav. Tilføj lidt ekstra kræfter til din jolle og din sejlbåd og nyd lidt sjov til din weekend. Med det smarte foldbare håndtag er de vores perfekte kompakte motor.



SPECIFIKATIONER OVERBLIK

BF30

BF20/15/10/8

MOTORTYPE

3 CYLINDRE
6 VENTIL

2 CYLINDRE
4 VENTIL

SLAGVOLUMEN

552 CM³

MELLEM 350-222 CM³

VÆGT

FRA 77,5 KG

FRA 42-46,5 KG

HESTEKRÆFTER

30 HK

MELLEM 8-20 HK

PERFEKT TIL SMÅ BÅDE OG RIB'EN

BRÆNDSTOFFORBRUG

Omdrejninger (o./min.)	Hastighed (knob)	Forbrug (l / t)
4.000	11,7	3,8
4.500	15,0	4,3
5.000	18,0	5,1
5.600	20,3	6,8

Linder Sportsman 445 Basic - BF30
2 personer - roligt hav

BF30-8



MODELFORDELE

DEN PERFEKTE ALLROUNDER

Let at transportere på land, kraftfuld og intuitiv i vandet. Med smarte tilføjelser som fjernbetjening og mulighed for en hurtig elektrisk start er det lige så nemt at komme op at plane, som det er at komme ned til kysten. Og hvis du vil bruge din letvægtsmotor på en tungere båd, kan du forbedre kapaciteten med en power thrust-propel.

TRYK OG STILLE

Alle Honda-påhængsmotorer leveres med sikkerhed for med vores avancerede teknologi, at de starter let, fungerer effektivt, kører roligt og giver dig endnu mindre grund til at være på land.



SPECIFIKATIONER

	BF30	BF20	BF15	BF10	BF8
					
Type	OHC 3 cylindre 6 ventiler		OHC 2 cylindre 4 ventiler		
Cylindervolumen (cc)	552	350		222	
Boring x slaglængde (mm)	61 x 63	59 x 64		58 x 42	
Fuldgas omdrejningstal	5.000 - 6.000		4.500 - 5.500	5.000 - 6.000	4.500 - 5.500
Ydelse [kW (HK)]	22,1	14,7	11,0	7,4	5,9
Gearing	2,08			2,33	
Batteriets opladningskapacitet (A)	10	12A (elektrisk) 6A (rekyl)			
Hækhøjde (mm)	S: 431 / L: 552	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X kun til BF15 og BF10)			
Tørvægt (kg)	SRTU: 77,5* SHGU: 80,0* LRTU: 79,5* LHGU: 82,0*	SHU: 46,5* / SHSU: 49,0* SRU: 49,5* / SRTU: 57,0* LHU: 49,5* / LHSU: 52,0* LRU: 51,0* / LRTU: 58,5* XRTU: 61,0 (15)*		SHU: 42,0* / SRU: 46,0* LHU: 44,5* / LRU: 48,5* SHSU: 45,5* / LHSU: 48,0* XRUU: 52,5* (10)	
Motor Trim og Tilt	Gas Assisteret Tilt Power Trim & Tilt	Manuel Tilt - 5 trin Power Tilt		Manuel Tilt - 5 trin	
Længde (mm)	720 (gashåndtag) 640 (fjernbetjening)	650 (gashåndtag) / 640 (fjernbetjening)		610 (gashåndtag) / 600 (fjernbetjening)	
Bredde (mm)	375	350		345	
Højde (mm)	S: 1.195 / L: 1.320	S: 1.110 / L: 1.240 X: 1.380 (15)		S: 1.105 / L: 1.235 X: 1.375 (10)	

NØGLEFUNKTIONER

PGM-IG	Honda Programmeret tænding					
	Elstart	◆	◆	◆	◆	◆
	Fjernbetjening	◆	◆	◆	◆	◆
	Powertrim/tilt	◆	Kun elektrisk tilt	Kun elektrisk tilt		
	Udstødning i nav	◆	◆	◆	◆	◆
	Motorbeskyttelse og sikkerhed	◆	◆	◆	◆	◆

*Tørvægt inklusive propel.

BF6/BF5/BF4/BF2.3

BÆRBAR YDELSE

Så bærbar, at du virkelig kan tage den med overalt. En improviseret picnic? Fisketur i sidste øjeblik? En uventet solrig eftermiddag? Du skal blot spænde bådtraileren på, lægge vores kompakte og lette motor i bagagerummet og køre. Let at flytte, let at bruge og let nok til alle spontane eventyr.

PERFEKT TIL SMÅ BÅDE OG RIBBEN ELLER BRUGERE, DER ØNSKER MAKSIMAL BÆRBARHED



MODELFORDELE

LET NOK TIL AT TAGE MED OVERALT

Uanset om du altid er på udkig efter uopdagede pitstops, eller du bare vil tilbringe weekenden i en våddragt. Vores motorer har kraft nok til at bringe dig langt i en lille båd, og takket være det ergonomiske bærehåndtag og den sammenklappelige rorpind er de kompakte nok til at blive båret tilbage til bilen, når det sjove er slut.

GIVER DIG TRYGHED PÅ VANDET

Når du er sikker på din motor, kan du sejle på floden uden bekymringer. Sammen med Hondas verdenskendte pålidelighed kan du også få mest muligt ud af den imponerende brændstofkapacitet på mellem 1,3 og 1,5 liter, som giver dig mere end 60 minutters driftstid. Perfekt til at finde det lille kendte frokoststed.

SPECIFIKATIONER OVERBLIK

BF6/5/4

BF2.3

MOTORTYPE

1 CYLINDRE

1 CYLINDRE

SLAGVOLUMEN

127 CM³57 CM³

VÆGT

FRA 27 KG

FRA 13 KG

HESTEKRÆFTER

MELLEM 4-6 HK

2,3 HK





SPECIFIKATIONER

	BF6	BF5	BF4	BF2.3
Type	OHV - 1 cylinder 2 ventiler		OHV - 1 cylinder 2 ventiler	
Cylindervolumen (cc)	127		57	
Boring x slaglængde (mm)	60 x 45		45 x 36	
Fuldgas omdrejningstal	5.000 - 6.000	4.500 - 5.500		5.000 - 6.000
Ydelse [kW (HK)]	4,4	3,7	2,9	1,7
Gearing	2,08		2,42	
Batteriets opladningskapacitet (A)	12V-6A (specifikke BF5- og BF6-modeller)			
Hækhøjde (mm)	S: 434 / L: 561		S: 418 / L: 571	
Tørvægt (kg)	S: 27,0 / L: 27,5		SCHU: 13,5* LCHU: 14,0*	
Motor Trim og Tilt	Manuelt trim - 5 trin		Manuelt trim - 4 trin	
Længde (mm)	524		410	
Bredde (mm)	347		280	
Højde (mm)	S: 1.020 / L: 1.147		S: 945 / L: 1.100	

NØGLEFUNKTIONER

	Letvægt	♦	♦	♦	♦
	Integreret bærehåndtag	♦	♦	♦	♦
	Integreret brændstoftank	♦	♦	♦	♦
	Starthåndtag	♦	♦	♦	♦
	360° styring				♦
	Gashåndtagsslås	♦	♦	♦	♦

*Tørvægt inklusive propel.



VANDET VENTER

Vores stilfulde nye sortiment af Honwave gummibåde er lette, bærbare og lette at bruge. De er fremstillet af marine PVC af højeste kvalitet, hvilket gør dem robuste, holdbare og i stand til klare krævende miljøer.

Vælget mellem tre dørkdesign giver dig fleksibiliteten til at vælge mellem et kompakt dæk, der er let at opbevare, et ekstra robust aluminiumsdæk eller vores oppustelige V-bund, der er skabt til stabilitet og ydeevne. Alle har en ekstra bred pontondiameter for en stabil sejlads og et smart nyt farveskema; så uanset hvor du sejler hen, vil den nye Honwave sikre, at du nyder ethvert eventyr.

HONWAVE LAMELBUND (SE)

(FRA 2 - 2,5 METER)

De kompakte og meget lette Honwave-gummibåde med lameldørk er perfekte som slæbebåde, fisketure eller bare ren fornøjelse. Flydeevnen og stabiliteten er i top med den største pontondiameter på markedet. Pakning og opbevaring kan klares af en enkelt person på få minutter.

HONWAVE OPPUSTELIG DØRK (IE)

(FRA 2,4 - 3,8 METER)

Disse gummibåde er lette og hurtige og er fyldt med komfort og ydeevne. Deres dybe V-skrogdesign optimerer kølens ydeevne betydeligt og sikrer maksimal stabilitet.

HONWAVE ALUDØRK (AE)

(FRA 2,5 - 4 METER)

Honwaves aluminiumsdæk med oppustelig køl er ideelle til næsten enhver sejlads. De er robuste og klar til brug, og deres ekstra store opdrift garanterer glat og sikker sejlads hver gang. Gulvplamellerne er nummerkodede, så de er nemme at samle, og den lille model kan opbevares i en enkelt taske, så du kan tage dem med overalt.





SPECIFIKATIONER

Type	Samlet længde (cm)	Samlet bredde (cm)	Indvendig længde (cm)	Indvendig bredde (cm)	Diameter ponton (cm)	Pakket størrelse (cm)	Vægt (kg)	Maksimal motor (hk)	Passagerer (voksen / barn)	Belastet vægt (kg)	Luftkamre	Dørk	Kategori
------	--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------	---------------------	----------------------------	--------------------	-----------	------	----------

LAMELLER (SE)

T20-SE3	202	144	121	61	40	107 x 60 x 32	27	4,3	2/-	250	3	Lameller	O
T25-SE3	250	156	153	68	43,5	112 x 60 x 34	34	6	3/-	440	3	Lameller	C

OPPUSTELIG (IE)

T24-IE3	240	154	148	67	42,5	112 x 60 x 34	33	6	3/-	400	3 + dørk (2)	Oppustet V-bund	O
T27-IE3	267	153	177	67	42,5	112 x 65 x 38	34	8	3/1	664	3 + dørk (2)	Oppustet V-bund	C
T32-IE3	320	154	229	67	42,5	112 x 65 x 38	39	15	4/-	735	3 + dørk (2)	Oppustet V-bund	C
T38-IE3	376	170	262	80	44	122 x 72 x 43	48	20	5/1	950	3 + dørk (2)	Oppustet V-bund	C

ALUMINIUM (AE)

T25-AE3	250	156	153	68	43,5	112 x 65 x 38	45	6	3/-	440	3 + køl	Aluminium	C
T30-AE3	297	157	195,5	68	43	112 x 65 x 38	54	15	4/-	610	3 + køl	Aluminium	C
T35-AE3	353	171	244	80	45	122 x 72 x 43	73	20	5/-	700	3 + køl	Aluminium	C
T40-AE3	395	189	279	90	49	129 x 79 x 45	86	20	7/-	1.050	3 + køl	Aluminium	C

TILBEHØR

HONDA ORIGINALT TILBEHØR OG RIGNING

Alt Hondas tilbehør er fremstillet efter samme høje standarder som vores robuste påhængsmotorer. De er skabt til at passe perfekt sammen med dine eksisterende Honda-produkter uden besvær, så du kan koncentrere dig om de vigtige ting i livet - at nyde livet på vandet.



PROPELMULIGHEDER



3-BLADET
ALUMINIUMSPROPEL



3-BLADET RUSTFRI
STÅLPROPEL



4-BLADET
ALUMINIUMSPROPEL



4-BLADET RUSTFRI
STÅLPROPEL

BRUGERDEFINEREDE FUNKTIONSKNAPPER

Vores BF115-350-serie har flere rigningsmuligheder, så du kan få en skræddersyet oplevelse på vandet. Dem, der er udstyret med iST (intelligent Shift & Throttle), starter med ét tryk på en knap.



TRYK PÅ
STARTKNAPPEN



FLERE BRUGERDEFINEREDE
FUNKTIONSOPSÆTNINGER

SKÆRME

Det 4,3 tommer multifunktionsdisplay viser bådens hastighed og brændstofniveau (ekstra NMEA2000®-sensorer påkrævet) samt eventuelle motorfejl for op til fire Honda NMEA2000®-kompatible motorer.



NMEA DISPLAY



STARTSPÆRRE

BF115-350-motorer udstyret med iST kan fås med et tyverisikret startspærresystem, der kræver en fjernbetjent transpondernøgle for at starte motoren.

HONDA iST - INTELLIGENT GEAR OG GAS

iST-kommando- og kontrolsystemet fås til BF115-350-modellerne, hvilket giver fremragende kontrol og plug-and-play-installation. Systemet tilbyder alle de funktioner, som sejlere er på udkig efter, herunder hurtig tomgang, trollingkontrol og synkronisering af motorhastighed og trim (op til 4 motorer). Der findes også mekaniske betjeningslementer til BF175-motoren.



HONDA iST(TWIN)



HONDA iST(SINGLE)

HÅNTERING OG KONTROL

Hondas ergonomisk designede styrehåndtag og fjernbetjener giver præcis og ubesværet kontrol.



MULTIFUNKTIONS-
GASHÅNDTAG (BF60
& BFP60)



MULTI-FUNCTION
TILLER HANDLE
(BF40D & BF50D)



SIDEMONTERET
FJERNBETJENINGS-
BOKS



PANELMONTERET
FJERNBETJENINGS-
BOKS



TOPMONTERET
FJERNBETJENINGS-
BOKS



TOPMONTERET
DOBBELT
BOKS

NMEA INSTRUMENTER

I et NMEA2000® netværk kan Honda's multifunktionsinstrumenter vise alle former for motordata for at give føreren nøjagtige oplysninger fra omdr./min. og trim til brændstofforbrug, brændstofforbrug og meget mere.



MULTIFUNKTION
KNOBTÆLLER



MULTIFUNKTION
OMDREJNING-
TÆLLER



ANALOG
BRÆNDSTOFMÅLER




ANALOG
OMDREJNING-
TÆLLER

MARINE MULTIFUNKTIONSDISPLAY

Vores helt nye 7" touchscreen-multifunktionsdisplay giver dig mulighed for nemt at se alle de data, du har brug for, når du er ude på vandet. Du kan overvåge, tilpasse og justere individuelle elementer i din båd og motor, mens du nemt navigerer, da grænsefladen centraliserer alle de værktøjer, der er nødvendige dig.

Navigation giver dig mulighed for at spore din bevægelse via et GPS-kompas og en hastighedsindikator. Du kan se motordata, herunder omdrejninger, brændstofniveau, temperatur, trim og strøm, og en indbygget alarm lyder, hvis der er en fejl med din motor, hvilket beskytter den mod alvorlige fejl og sikrer dens lange levetid. Audiomenuen fungerer som en grænseflade til dit underholdningssystem om bord*, og endelig fungerer Switches som et digitalt kontrolpunkt, der kan tilpasses, så du problemfrit kan styre dine elektriske apparater uden at skulle bevæge dig rundt på dækket.

*Fusion Marine Entertainment-system kan købes separat
Marine Multi-Function Display



MARINE MONITOR APP*

Vores Marine Monitor App giver dig den ultimative kontrol. Du kan få adgang til liveoplysninger som motor-, hastigheds- og batteridata, og du kan endda spore bevægelser og modtage en advarsel, hvis din båd forvilder sig væk fra et foruddefineret geofenced område.

Turdata gemmes automatisk og kan ses eksternt via smartphone-appen eller webbrowseren, hvilket gør det nemt for dig at dele dine yndlingsruter med venner og familie, uanset hvor du er.


Altid forbundet og i kontrol, uanset om du er i eller uden for vandet.

*Der skal monteres en enhed i bådens NMEA-system.



EVENTYR PÅ VANDET





VIL DU VIDE MERE?

Besøg vores website for at se hele udvalget af påhængsmotorer og gummibåde. Vælg den motor, du kan lide, udforsk de tekniske specifikationer, priser og tilbehør.

Når du er klar til at kaste dig ud i det, kan du finde din nærmeste forhandler.

Se mere på hondapower.dk



FAGHANDLEREN KAN RÅDGIVE DIG!

En påhængsmotor er som bekendt ikke bare en påhængsmotor. Der er mange forskellige teknologier og kvaliteter at vælge mellem. Som med mange andre ting findes der gode produkter og mindre gode produkter.

Husk tilbehøret!

Til vores påhængsmotorer tilbyder vi en lang række tilbehør, som gør at påhængsmotoren lever op til dine krav og behov. Alt i kabler, ledninger, propeller, instrumenter, fjerbetjeningsbokse og meget mere.

Ud over at tilbyde de højeste niveauer af eftersalgsservice udfører vores autoriserede forhandlere og fabriksrænede teknikere en komplet inspektion (PDI) på hver maskine og er fuldt udstyret til at holde dit produkt i topform med omkostningseffektiv service. Selvfølgelig kan du også være sikker på, at der kun bruges ægte Honda-dele i høj kvalitet med adgang til vores 24-timers levering af dele til hurtig og effektiv service.



HONDA
MARINE

ADVENTURE ON *Water*



DISTRIBUTION:

Tima A/S
Ryttermarken 10, 3520 Farum
Tlf 36342550
www.tima.dk

Disse specifikationer gælder ikke for bestemte produkter, der leveres eller tilbydes til salg. Producenten forbeholder sig ret til at ændre specifikationer, herunder farver, uden varsel og på det tidspunkt som synes passende. Store såvel som mindre ændringer kan forekomme. Vi har dog gjort alt for at sikre nøjagtige oplysninger i denne brochure. Kontakt din forhandler for detaljerede specifikationer for et bestemt produkt. Denne publikation udgør under ingen omstændigheder et tilbud fra selskabet. Alt salg foregår under hensyntagen til de gældende salgs- og garantibetingelser. Mens der gøres en indsats for at sikre specifikationens nøjagtighed, udarbejdes og udskrives brochurer flere måneder forud for distribution og kan derfor ikke altid umiddelbart afspejle hverken ændringer i specifikationen eller i nogle isolerede tilfælde levering af en bestemt funktion. Kunderne rådes altid til at diskutere specifikke detaljer med den leverende forhandler, især hvis et valg er afhængig af en af de annoncerede funktioner.

